

KOREA
LIFE SCIENCE WEEK
2024 with KOREA LAB Autumn



[프리미엄부스 안내서]

1 BOOTH 제공내역 (2면 오픈형)



Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	1개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	1SET
9.휴지통	15L	1개




1 BOOTH 제공내역 (2면 오픈형)



*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	1개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	압스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방음 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	1SET
9.휴지통	15L	1개




Information Set




인포메이션 데스크(목공)
Size : 1200x500x1000(H)



Bar stool



※옵션사항




그래픽(출력)규격

L	A	B	C
H	500	2,840	2,000
2,500	500 X 2,500	2,840 X 2,500	2,000 X 2,500
1,800	500 X 1,800	2,840 X 1,800	2,000 X 1,800
1,500	500 X 1,500	2,840 X 1,500	2,000 X 1,500
1,200	500 X 1,200	2,840 X 1,200	2,000 X 1,200



소재 : 펠지(접착식)

1 BOOTH 제공내역 (2면 오픈형) 2



Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	1개
3.측면사인가동	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구 (부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	1SET
9.휴지통	15L	1개



Information Set

인포메이션 데스크 (목공)
Size : 1200x500x1000 (H)

Bar stool


1 BOOTH 제공내역 (2면 오픈형) 2



*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)


구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	1개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	압스포트 (10w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	1SET
9.휴지통	15L	1개




Information Set

인포메이션 데스크 (목공)
Size : 1200x500x1000(H)

Bar stool



※옵션사항



그래픽(출력)규격

L	A	B	C
H	2,000	2,840	500
2,500	2,000 X 2,500	2,840 X 2,500	500 X 2,500
1,800	2,000 X 1,800	2,840 X 1,800	500 X 1,800
1,500	2,000 X 1,500	2,840 X 1,500	500 X 1,500
1,200	2,000 X 1,200	2,840 X 1,200	500 X 1,200



소재 : 철판(접착식)

2 BOOTH 제공내역 (2면 오픈형)



Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	2개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	5개
6.콘센트	220V / 2구 (부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
9.휴지통	15L	1개





2 BOOTH 제공내역 (2면 오픈형)




*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	2개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	압스포트 (10w)	5개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
9.휴지통	15L	1개



※옵션사항



그래픽(출력)규격

L \ H	A	B	C
2,500	2,000 X 2,500	5,840 X 2,500	500 X 2,500
1,800	2,000 X 1,800	5,840 X 1,800	500 X 1,800
1,500	2,000 X 1,500	5,840 X 1,500	500 X 1,500
1,200	2,000 X 1,200	5,840 X 1,200	500 X 1,200



소재 : 철판(접착식)

2 BOOTH 제공내역 (3면 오픈형)



Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 1.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	2개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	7개
6.콘센트	220V / 2구 (부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
9.휴지통	15L	1개





2 BOOTH 제공내역 (3면 오픈형)




*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 1.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	2개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공데이블 + Bar Stool	1식
5.조명	압스포트 (10w)	7개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
9.휴지통	15L	1개



※옵션사항




그래픽(출력)규격

L \ H	A	B	C
2,500	1,000 X 2,500	5,840 X 2,500	1,000 X 2,500
1,800	1,000 X 1,800	5,840 X 1,800	1,000 X 1,800
1,500	1,000 X 1,500	5,840 X 1,500	1,000 X 1,500
1,200	1,000 X 1,200	5,840 X 1,200	1,000 X 1,200

소재 : 철판(접착식)

3 BOOTH 제공내역 (3면 오픈형)





Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 9m x D: 1.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	3개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구 (부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 9m x D: 3m	27㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
9.휴지통	15L	1개

Information Set

인포메이션 데스크(목공)
Size : 1200x500x1000 (H)

Bar stool





3 BOOTH 제공내역 (3면 오픈형)




*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 9m x D: 1.5m x H: 3m (우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	3개
3.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
4.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	압스포트 (10w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 9m x D: 3m	27㎡
8.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
9.휴지통	15L	1개



※옵선사항




그래픽(출력)규격

L \ H	A 1,000	B 2,920	C 3,000	D 2,920	E 1,000
2,500	1,000 X 2,500	2,920 X 2,500	3,000 X 2,500	2,920 X 2,500	1,000 X 2,500
1,800	1,000 X 1,800	2,920 X 1,800	3,000 X 1,800	2,920 X 1,800	1,000 X 1,800
1,500	1,000 X 1,500	2,920 X 1,500	3,000 X 1,500	2,920 X 1,500	1,000 X 1,500
1,200	1,000 X 1,200	2,920 X 1,200	3,000 X 1,200	2,920 X 1,200	1,000 X 1,200

소재 : 철판(점착식)

4 BOOTH 제공내역 (A TYPE)





Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 3m (우드월)	1식
2.블럭타워	W: 6m x D: 1m x H: 3.75m (블럭타워)	1식
3.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	2개
4.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
5.안내데스크+의자	블럭시스템테이블 + Bar Stool	1식
6.조명	암스포트 (10w)	10개
7.매입등	부스 매입등 (20w)	4개
8.콘센트	220V / 2구 (부스당)	3개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
10.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
11.휴지통	15L	1개

Information Set

인포메이션 데스크 (블럭)
Size : 1500x500x1000 (H)

Bar stool





4 BOOTH 제공내역 (A TYPE)




*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 3m (우드월)	1식
2.블럭타워	W: 6m x D: 1m x H: 3.75m (블럭타워)	1식
3.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	2개
4.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
5.안내데스크+의자	블럭시스템테이블 + Bar Stool	1식
6.조명	암스포트 (10w)	10개
7.매입등	부스 매입등 (20w)	4개
8.콘센트	220V / 2구 (부스당)	3개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
10.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
11.휴지통	15L	1개



※옵션사항



그래픽(출력)규격

H \ L	A 1,000	B,D 1,920	C 2,000	E 1,000
2,500	1,000 X 2,500	1,920 X 2,500	2,000 X 2,500	1,000 X 2,500
1,800	1,000 X 1,800	1,920 X 1,800	2,000 X 1,800	1,000 X 1,800
1,500	1,000 X 1,500	1,920 X 1,500	2,000 X 1,500	1,000 X 1,500
1,200	1,000 X 1,200	1,920 X 1,200	2,000 X 1,200	1,000 X 1,200



소재 : 켈지(접착식)

4 BOOTH 제공내역 (B TYPE)



Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 3m (우드월)	1식
2.블럭타워	W: 4.5m x D: 1.5m x H: 3.75m (블럭타워)	1식
3.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	3개
4.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
5.안내데스크+의자	블럭시스템테이블 + Bar Stool	1식
6.조명	암스포트 (10w)	11개
7.매입등	부스 매입등 (20w)	4개
8.콘센트	220V / 2구(부스당)	3개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
10.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
11.휴지통	15L	1개





4 BOOTH 제공내역 (B TYPE)




*아래 그림은 연출한 이미지로써 차이가 있을 수 있습니다.

Booth Particulars (부스구성 내용)

구성	규격	수량
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 3m (우드월)	1식
2.블럭타워	W: 4.5m x D: 1.5m x H: 3.75m (블럭타워)	1식
3.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m (LED Lighting box)	3개
4.측면사인기둥	업체당 (현수막 출력) W: 0.5m x H: 3m	1식
5.안내데스크+의자	블럭시스템테이블 + Bar Stool	1식
6.조명	암포트 (10w)	11개
7.매입등	부스 매입등 (20w)	4개
8.콘센트	220V / 2구 (부스당)	3개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36㎡
10.응접 테이블 SET	원형 테이블 1 + 의자 3	2SET
11.휴지통	15L	1개



※옵션사항



그래픽(출력)규격

L \ H	A 3,000	B 2,920	C(블럭) 1,500
2,500	3,000 X 2,500	2,920 X 2,500	
1,800	3,000 X 1,800	2,920 X 1,800	1,500 X 1,500 TV 대체 가능
1,500	3,000 X 1,500	2,920 X 1,500	
1,200	3,000 X 1,200	2,920 X 1,200	

소재 : 펠지(접착식)