



KOREA LIFE SCIENCE WEEK 2026

 KOREA LAB Autumn  KOREA LIFE SCIENCE  NextRegenX

기본부스 안내서

■ 기본부스 담당자

※ 국내 참가자

자세한 내용은 다음 이메일 주소로 문의해 주시면 감사하겠습니다.

nara
ECO EXHIBITION COMMUNICATION & DESIGN

전시사업팀 / 주민선 과장
Tel. 02-557-0481(2012) Fax. 02-557-0136
Email_jms@inaradesign.co.kr

KOREA LAB Autumn

1Booth (2면 개방형 부스)



Perspective

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 3m X H: 3.25m(옥타)	1식
2.상호간판	현수막 출력(2,96X0.8(H))	1개
3.측면 현수막 기둥	현수막 출력(428X3,230(H))	2EA
4.코너형-시트커팅	시트커팅	1EA
5.안내데스크+의자	옥타테이블 + 접의자 (부스당)	1SET
6.휴지통	10L	1EA
7.조명	암스포트 (10w) / 스포트 (10w)	2/2EA
8.콘센트	220V / 2구	1EA
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9m ²
10.전력	220V, 단상	1Kw


Information Set



인포메이션 데스크(옥타)
size : 1,000X500X750(H)



접의자(검정)



KOREA LIFE SCIENCE

1Booth (2면 개방형 부스)



Perspective

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 3m X H: 3.25m(옥타)	1식
2.상호간판	현수막 출력(2,96X0.8(H))	1개
3.측면 현수막 기둥	현수막 출력(428X3,230(H))	2EA
4.코너형-시트키팅	시트키팅	1EA
5.안내데스크+의자	옥타테이블 + 접의자 (부스당)	1SET
6.휴지통	10L	1EA
7.조명	암스포트 (10w) / 스포트 (10w)	2/2EA
8.콘센트	220V / 2구	1EA
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9m ²
10.전력	220V , 단상	1Kw


Information Set



인포메이션 데스크(옥타)
size : 1,000X500X750(H)



접의자(검정)



NextRegenX

1Booth (2면 개방형 부스)



Perspective

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 3m X H: 3.25m(옥타)	1식
2.상호간판	현수막 출력(2,96X0.8(H))	1개
3.측면 현수막 기둥	현수막 출력(428X3,230(H))	2EA
4.코너형-시트컷팅	시트컷팅	1EA
5.안내데스크+의자	옥타테이블 + 접의자 (부스당)	1SET
6.휴지통	10L	1EA
7.조명	암스포트 (10w) / 스포트 (10w)	2/2EA
8.콘센트	220V / 2구	1EA
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9m ²
10.전력	220V, 단상	1Kw


Information Set



인포메이션 데스크(옥타)
size : 1,000X500X750(H)



접의자(검정)



KOREA LAB Autumn

1Booth (1면 개방형 부스)



Perspective

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 3m X H: 3.25m(옥타)	1식
2.상호간판	현수막 출력(2,96X0.8(H))	1EA
3.측면 현수막 기둥	현수막 출력(428X3,230(H))	2EA
4.안내데스크+의자	옥타테이블 + 접의자 (부스당)	1SET
5.휴지통	10L	1EA
6.조명	암스포트 (10w) / 스포트 (10w)	2/2EA
7.콘센트	220V / 2구	1EA
8.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9m ²
9.전력	220V, 단상	1Kw


Information Set



인포메이션 데스크(옥타)
size : 1,000X500X750(H)



접의자(검정)



간판 신청 메뉴얼 예시

1 상호간판_2960X800



기본형



로고 추가형(예시)



* 간판 로고 작업 가능한 파일



빠르고 원활한 작업을 위해
일러스트레이터(.ai)파일 형식을
가장 권장드립니다.



*이미지 해상도는 300 dpi 이상 작업해서 보내주셔야
출력했을때 이미지가 깨지지 않습니다.

*이미지 주실때 배경이 없는 PNG 파일로 전달부탁드립니다.

2 측면 업체명 시트컷팅_2460X220

측면 시트컷팅(예시)



■ 족자봉 현수막 타입

A타입



① 정면	2,900X2,380(mm)	20만원
② 좌측면	2,400X2,380(mm)	17만원
③ 우측면	2,400X2,380(mm)	17만원

■ 인포메이션 그래픽



5만원

B타입



① 정면	2,900X1,500(mm)	15만원
② 좌측면	2,400X1,500(mm)	12만원
③ 우측면	2,400X1,500(mm)	12만원

* 추가그래픽 및 옵션사항은 vat 별도 입니다.

■ 켈(PVC) 실사 타입



②~⑧ 1M	0.98X2,392(mm)	각 12만원
①,⑨ 0.5M	0.48X2,392(mm)	각 6만원

EX) 1~9번 적용시 총 96만원

* 작업 가능한 파일




빠르고 원활한 작업을 위해
일러스트레이터(.ai)파일 형식을
가장 권장드립니다.



이미지 해상도는 300 dpi 이상 작업해서 보내주셔야
출력했을때 이미지가 깨지지 않습니다.

■ 폼보드+켈(PVC) 타입



① 정면	2,980X2,420(mm)	70만원
② 좌측면	2,480X2,420(mm)	60만원
③ 우측면	2,480X2,420(mm)	60만원

문의처

주민선 과장

TEL: 070 4205 6890

Email_ jms@inaradesign.co.kr

- 부스 유의 사항을 반드시 읽어주시길 부탁드립니다.

- 벽체에 훼손이 발생 할 경우, 원상복구비가 청구됩니다. (벽체 1장당 최대 30만원)

벽면 연출 방법

전문 업체에 의한 그래픽 출력+시공

(※전문 업체에 의하여 부착 가능)

1

옥타 부스의 타입엔 그래픽 출력 시공 방식이 총 3가지 있습니다.
[1. 족자형 타입 / 2. 켈지형 타입 / 3. 폼보드+켈지타입]



S자 고리를 이용한 액자 걸이 방식


2

S자 고리로 벽체 상부 홈을 이용하여 그래픽 연출물을 직접 시공 가능합니다.
(S자 고리는 철물점에서 구매 가능)




TV 연출 방법

※ 벽걸이 TV 연출 방식 불가능



✓ TV연출은 스탠딩 TV만 가능합니다

(*스탠딩 TV 연출 예시)



부스 주의 사항

- ① 본 벽체(옥타)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구 하여야 합니다.
- ② 양면테이프, 청테이프 등 끈적이거나 남는 테이프 사용 금지입니다.
(양면테이프 사용 시 흰색 3M 라인테이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거 시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건, 실리콘, 기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지입니다.
- ④ 모든 벽체 타공 행위 금지입니다.
- ⑤ 벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됩니다.
(벽체 1장당 최대 30만원)