



KOREA LIFE SCIENCE WEEK

 KOREA LAB Autumn  KOREA LIFE SCIENCE  NextRegenX

프리미엄부스 제작승인서

■ 프리미엄부스 담당자

※ 국내 참가자

자세한 내용은 다음 이메일 주소로 문의해 주시면 감사하겠습니다.

nara
ECO EXHIBITION COMMUNICATION & DESIGN

전시사업팀 / 주민선 대리
Tel. 02-557-0481(2012) Fax. 02-557-0136
Email_ jms@inaradesign.co.kr



Perspective

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 2.3m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	1식
4.부스번호판	켈지출력 (업체당)	1식
5.안내데스크+의자	목공테이블 + Bar Stool (부스당)	1식
6.상담석	유리원탁(Φ:700) + 디자인의자 3EA	1식
7.휴지통	10L	1식
8.조명	암스포트 (10w)	3개
9.콘센트	220V / 2구	1개
10.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9㎡
11.전력	220V , 단상	1Kw

Information Set





인포메이션 데스크(목공)
size : 1,000X420X1,000(H)



바스툴(검정)

Information 업체 로고 들어갔을때 예시





Perspective



1000

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 2.3m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백릿출력 (업체당)	1식
4.부스번호판	켄지출력 (업체당)	1식
5.안내데스크+의자	목공데이블 + Bar Stool (부스당)	1식
6.상담석	유리원탁(φ:700) + 디자인의자 3EA	1식
7.휴지통	10L	1식
8.조명	암스포트 (10w)	3개
9.콘센트	220V / 2구	1개
10.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9m ²
11.전력	220V, 단상	1Kw

Information Set




인포메이션 데스크(목공)
size : 1,000X420X1,000(H)



바스툴(검정)

Information 업체 로고 들어갔을때 예시



NextRegenX

1Booth (코너형 부스)



Perspective

부스구성 내용 (Booth Particulars)		
1.기본부스구조물	W: 3m X D: 2.3m X H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting Box	1개
3.측면사인기둥	LED Lighting Box / 백지출력 (업체당)	1식
4.부스번호판	캘지출력 (업체당)	1식
5.안내데스크+의자	목공데이블 + Bar Stool (부스당)	1식
6.상담석	유리원탁(φ:700) + 디자인의자 3EA	1식
7.휴지통	10L	1식
8.조명	암스포트 (10w)	3개
9.콘센트	220V / 2구	1개
10.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m X D: 3m	9㎡
11.전력	220V, 단상	1Kw

Information Set



인포메이션 데스크(목공)
size : 1,000X420X1,000(H)




바스툴(검정)

Information 업체 로고 들어갔을때 예시











1000



그래픽 부착 추천 사이즈

기본사항이 아닌 유료 서비스입니다.(출력 및 시공포함 금액/디자인 별도)

그래픽 높이	날개 안쪽 (긴쪽)	중앙면	날개 안쪽 (짧은쪽)	안쪽 전체
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 2,020 X 1,500mm 	2 GRAPHIC SIZE 2,930 X 1,500mm 	3 GRAPHIC SIZE 520 X 1,500mm 	4 GRAPHIC SIZE 5,470 X 1,500mm 
	150,000 원	220,000 원	39,000 원	409,000 원
높이 2.59M	5 GRAPHIC SIZE 2,020 X 2,590mm 	6 GRAPHIC SIZE 2,930 X 2,590mm 	7 GRAPHIC SIZE 520 X 2,590mm 	8 GRAPHIC SIZE 5,470 X 2,590mm 
	262,000 원	380,000 원	68,000 원	710,000 원

*VAT 별도 입니다.

* 작업 가능한 파일



빠르고 원활한 작업을 위해
일러스트레이터(.ai)파일 형식을
가장 권장드립니다.



이미지 해상도는 300 dpi 이상 작업해서 보내주셔야
출력했을때 이미지가 깨지지 않습니다.

문의처

주민선 대리

TEL: 070 4205 6890

Email_ jms@inaradesign.co.kr


벽면연출방법

- 부스 유의 사항을 필수로 읽어주시길 부탁드립니다.
- 목공벽체에 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구됩니다.
(벽체 1장당 최대 30만원 이상)

접착식출력물 - 출력소재 : 켈지 (※전문업체에의하여부착가능)

1




켈지는 부착 후, 제거 시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력 소재입니다.
켈지 이외의 접착식 소재 사용 시 잘 떨어지지 않아,
원상복구가 되지 않으니 **반드시 지정 소재(켈지) 사용**하여야 합니다.



액자 등 걸이식 패널 또는 제품

2

나사못(25mm까지사용가능)을이용하여 직접시공가능합니다.
목공못은 사용 금지이며, 액자크기는 앞의 부스 규격을 참고하시면 됩니다.
한곳에 여러번 사용시 **원상복구가 불가**합니다. (이음새부분금지)



목 공 못 나 사 못 못 자국이 많이 남

비접착식출력물 (현수막,유포지,종이인쇄물등)

3

압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후, 직접 시공 가능합니다.
(※ 행사 종료후, 타카심 필히 제거 요망)
수성페인트 마감이 된 5.5mm 합판으로 되어있어 압정 시공이 용이합니다.




수성 페인트 마감인 5.5mm 합판으로 되어있어 압정 시공용이


S자 고리, 와이어 고리 등을 이용한 걸이방식

4

S자 고리, 와이어 고리로 벽체 상부 홈을 이용하여 직접 시공 가능합니다.
(S자 고리, 와이어 고리는 철물점에서 구매 가능)



벽면연출예시



- ① 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구하여야 합니다.
- ② 양면테이프, 청테이프 등 끈적이가 남는 테이프 사용금지입니다.
(양면테이프 사용시 흰색 3M라인테이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건, 실리콘, 기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지입니다.
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지입니다.
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됩니다.
(벽체 1장당 최대 30만원 이상)

벽걸이TV 설치 방법

※ 사전 별도 문의 필수

- 노트북 등 별도의 플레이어를 사용할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다.
- 매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며, 그전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 합니다.

